



**IC G.MICHELI -SSPG
L.VICINI PARMA**

**PROGETTO SICUREZZA SUI
BANCHI DI SCUOLA**

In collaborazione con **L'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Parma** – Anno scolastico 2024-2025



IDENTITY CARD

01

CLASSI COINVOLTE

1A e 1E per un totale di
50 alunni /e coinvolti

03

DOCENTI COINVOLTI

I docenti delle due classi
partecipanti al progetto

02

TIMING PROGETTO

Da Marzo a Maggio 2025
(nelle ore curriculari di
Educazione Civica)

04

COORDINATORI

Prof. Flavio Russo –
Prof.ssa Erica Cirrone –
Prof.ssa Chiara Marra

TRAINING SICUREZZA

Imparare gli obiettivi ed il lessico della
sicurezza con i docenti e con NAPO: 5 moduli



01

OBIETTIVI DEL TRAINING

01

FASE 1

Trasmettere agli studenti la cultura della sicurezza tramite **lezioni personalizzate**

02

FASE 2

Imparare il **lessico** ed i **segnali** della sicurezza

03

FASE 3

Progettare come applicare in concreto quanto appreso **in un contesto reale**




MAPPATURA DEI RISCHI


Con utilizzo di matrici a colori rischio /
probabilità per i vari ambienti scolastici

A white rounded rectangle with a top-right corner cut-off, containing the number 02.

02



AZIONI CONCRETE PER LA SICUREZZA



COSA ABBIAMO FATTO

Francesco Santoro 1A, in rappresentanza di tutti gli studenti e le studentesse coinvolte ha consegnato alla Referente di plesso per la sicurezza **G.Sorrentino** la mappatura dei rischi e le proposte di azioni correttive elaborate dalle classi 1A e 1E con l'aiuto dei docenti.

MAPPATURA E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

INTERNO DELLE CLASSI

RISCHIO / PROBABILITA'	MOLTO IMPROBABILE	IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
	(1/100.000)	(1/10.000)	(1/1.000)	(1/100)	(1/10)
ELEVATO (MORTE/INVALIDITA' PERM.)					
MEDIO		CLASSE 1A - RISCHIO FOLGORAZIONE PER CAVI ELETTRICI NON PROTETTI (ZONA LIM) E SCATOLA ELETTRICA ACCESSIBILE CLASSE 1D - PORTA NON APRIBILE DA ESTERNO PER MANCANZA MANIGLIA			
BASSO			SPIGOLI TAGLIENTI DELLE FINESTRE - RISCHIO TAGLI E LACERAZIONI		
MINIMO (MEDICAZIONE)				RISCHIO CADUTA DOVUTO A ZAINI E MATERIALE LUNGO I CORRIDOI E TRA I BANCHI	

MAPPATURA E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

INTERNO DELLA SCUOLA

RISCHIO / PROBABILITA'	MOLTO IMPROBABILE	IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
	(1/100.000)	(1/10.000)	(1/1.000)	(1/100)	(1/10)
ELEVATO (MORTE/INVALIDITA' PERM.)		CADUTA DALLE SCALE INTERNE (ALTEZZA PARAPETTO 90 CM NON A NORMA)			
MEDIO		MANIGLIE PORTE BAGNO M/F ROTTE - DIFICILE USCIRE IN CASO DI EMERGENZA- CORRIDOIO 1° PIANO - PRESENZA ESTINTORE IN AREA NON BEN VISIBILE	TEATRO - PRESENZA DI CAVI ELETTRICI DISORDINATI E SCOPERTI (RISCHIO FOLGORAZIONE) - INFILTRAZIONI SUL SOFFITTO		
BASSO			CADUTA SULLE SCALE INTERNE USCENDO DALLA SCUOLA	CORRIDOIO 1 PIANO 1° - BUCO NON SEGNALATO SUL PAVIMENTO (RISCHIO CADUTA)	
MINIMO (MEDICAZIONE)					

ESTERNO DELLA SCUOLA

RISCHIO / PROBABILITA'	MOLTO IMPROBABILE	IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
	(1/100.000)	(1/10.000)	(1/1.000)	(1/100)	(1/10)
ELEVATO (MORTE/INVALIDITA' PERM.)					
MEDIO		POTENZIALE ACCESSO ALUNNI E PERSONE NON AUTORIZZATE AD AREA CENTRALE TERMICA DAL CORTILE	CADUTA DA ARRAMPICATA SU ALBERI IN CORTILE / CANESTRI; RIBALTAMENTO DI UNO DEI CANESTRI (DONDOLANTE) E PORTE DA CALCIO		
BASSO		RISCHIO INCIAMPO- CADUTA PER TOMBINO RIALZATO NEL CORTILE E PORTAOMBRELLI NELLE SCALE INTERNE	CADUTA DA SCALE CHE CONDUCONO ALL'ESTERNO		
MINIMO (MEDICAZIONE)					

DINTORNI DELLA SCUOLA

RISCHIO / PROBABILITA'	MOLTO IMPROBABILE	IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
	(1/100.000)	(1/10.000)	(1/1.000)	(1/100)	(1/10)
ELEVATO (MORTE/INVALIDITA' PERM.)	MANCANZA SEGNALE STRADALE PROSSIMITA' SCUOLA E DISCESA HAPPYBUS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI POCO VISIBILI E POCO ILLUMINATI				
MEDIO	PARTE DEL MARCIAPIEDE VIA MILANO DA TEMPO NON UTILIZZABILE; PISTA CICLABILE NON PRESENTE				
BASSO					
MINIMO (MEDICAZIONE)					




AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

19 Azioni Correttive proposte dai ragazzi
per migliorare ulteriormente la sicurezza
del nostro Plesso Didattico



03



AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE IN BASE ALLA MAPPATURA

N°	COLORE RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	AZIONE CORRETTIVA
1.	INTERNO CLASSE 1A	CLASSE 1A - RISCHIO FOLGORAZIONE PER CAVI ELETTRICI NON PROTETTI (ZONA LIM) E SCATOLA ELETTRICA ACCESSIBILE	SISTEMARE I CAVI IN CANALINE PROTETTE ED AGGIUSTARE LA SCATOLA ELETTRICA ROTTA
2.	INTERNO CLASSE 1D	CLASSE 1D - PORTA NON APRIBILE DA ESTERNO PER MANCANZA MANIGLIA	SISTEMARE MANIGLIA
3.	INTERNO CLASSI	SPIGOLI TAGLIENTI DELLE FINESTRE - RISCHIO TAGLI E LACERAZIONI	PREDISPORRE CARTELLO AVVERTIMENTO ACQUISTARE PARASPIGOLI
4.	INTERNO CLASSI	RISCHIO CADUTA DOVUTO A ZAINI E MATERIALE TRA I BANCHI	PREDIPORRE CARTELLO - SENSIBILIZZARE I DOCENTI DI MANTENERE LIBERI CORRIDOI ED USCITE
5.	INTERNO SCUOLA	CADUTA DALLE SCALE INTERNE (ALTEZZA PARAPETTO 90 CM NON A NORMA)	PORTARE ALTEZZA PARAPETTO A NORMA (ALMENO 100 CM) - VALUTARE SE A 120 CM NEI CORRIDOI - PREDISPORRE USCITE DIFFERENZIATE DELLE CLASSI AL SUONARE DELLA CAMPANELLA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI - METTERE CARTELLO AVVERTIMENTO NON CORRERE SULLE SCALE E TENERSI AL CORRIMANO
6.	INTERNO SCUOLA	MANIGLIE PORTE BAGNO M/F ROTTE - DIFIFICILE USCIRE IN CASO DI EMERGENZA- CORRIDOIO 1° PIANO - PRESENZA ESTINTORE IN AREA NON BEN VISIBILE	SISTEMARE MANIGLIE PORTE ROTTE SPOSTARE ESTINTORE IN AREA PIU' VISIBILE
7.	INTERNO SCUOLA	TEATRO - PRESENZA DI CAVI ELETTRICI DISORDINATI E SCOPERTI (RISCHIO FOLGORAZIONE) - INFILTRAZIONI SUL SOFFITTO	SISTEMARE I CAVI IN CANALINE PROTETTE - SISTEMARE LE INFILTRAZIONI
8.	INTERNO SCUOLA	CORRIDOIO 1 PIANO 1° - BUCO NON SEGNALATO SUL PAVIMENTO (RISCHIO CADUTA)	SISTEMARE O SEGNALARE IL PERICOLO
9.	INTERNO SCUOLA	CADUTA SULLE SCALE INTERNE USCENDO DALLA SCUOLA	PREDISPORRE CARTELLO AVVERTIMENTO - PREDISPORRE USCITE DIFFERENZIATE DELLE CLASSI AL SUONARE DELLA CAMPANELLA - ISTITUIRE SENSO DI MARCIA A SALIRE E SCENDERE
10.	ESTERNO SCUOLA	POTENZIALE ACCESSO AD AREA CENTRALE TERMICA DAL CORTILE	CHIUDERE PERMANENTEMENTE E METTERE SOTTO CHIAVE IL CANCELLETTO DI ACCESSO


AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE IN BASE ALLA MAPPATURA

N°	COLORE RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	AZIONE CORRETTIVA
11.	ESTERNO SCUOLA	CADUTA DA ARRAMPICATA SU PIANTE CORTILE E CANESTRI;	SORVEGLIARE L'AREA DURANTE RICREAZIONE - POTARE I RAMI ACCESSIBILI E NON SICURI
12.	ESTERNO SCUOLA	RIBALTAMENTO CANESTRO ROTTO E PORTE CALCIO INSTABILI	SISTEMARE IL CANESTRO E LE PORTE DA CALCIO ASSICURANDONE LA STABILITA'
13.	ESTERNO SCUOLA	CADUTA SULLE SCALE ESTERNE USCENDO DALLA SCUOLA	PREDISPORRE USCITE DIFFERENZIALI DELLE CLASSI AL SUONARE DELLA CAMPANELLA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI - PREDISPORRE CARTELLO AVVERTIMENTO NON CORRERE SULLE SCALE E TENERSI AL CORRIMANO
14.	ESTERNO SCUOLA	RISCHIO INCIAMPO- CADUTA PER TOMBINO RIALZATO NEL CORTILE - PORTAOMBRELLI NELLE SCALE INTERNE	SISTEMARE TOMBINO TOGLIERE PORTAOMBRELLI DALLE SCALE
15.	DINTORNI SCUOLA	SEGNALE STRADALE PROSSIMITA' SCUOLA NON PRESENTE;	INFORMARE COMUNE DI PARMA DI METTERE SEGNALE STRADALE
16.	DINTORNI SCUOLA	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI POCO VISIBILI E POCO ILLUMINATI;	INFORMARE COMUNE DI PARMA
17.	DINTORNI SCUOLA	PARTE MARCIAPIEDE VIA MILANO DA TEMPO NON UTILIZZABILE,	INFORMARE COMUNE DI PARMA
18.	DINTORNI SCUOLA	PISTE CICLABILI NON PRESENTI	INFORMARE COMUNE DI PARMA
19.	DINTORNI SCUOLA	DISCESA HAPPYBUS - MANCA SEGNALETICA	INFORMARE COMUNE DI PARMA DI METTERE SEGNALE STRADALE ASSICURANDOSI CHE LA SALITA/DISCESA AVVENGA IN AREA SICURA



SEGNALETICA PERSONALIZZATA

Disegnata ed installata **dai ragazzi di 1E** per
sensibilizzare tutti gli studenti della
Scuola ad una cultura della sicurezza



04

SEGNALETICA PREDISPOSTA



Tutta la segnaletica è stata installata nei locali della scuola, in prossimità dei punti di pericolo a MAGGIO 2025

SEGNALETICA PREDISPOSTA




Tutta la segnaletica è stata installata nei locali della scuola, in prossimità dei punti di pericolo a MAGGIO 2025



UN VIDEO ORIGINALE SULLA SICUREZZA

Girato, montato e finalizzato dagli **studenti**
e dalle studentesse della 1A per un
concorso a carattere nazionale



05

LE AVVENTURE DI SUPER SAFETY



**CLICCA QUI PER
GUARDARE IL
VIDEO**

«Ahi, ahi, ahi, qui ci vuole
Super Safety !»


Super Safety è il nostro eroe della sicurezza, che interviene quando c'è qualcosa che non va e che potrebbe andare meglio.

Riuscirà con i suoi **superpoteri** a salvare e mettere in sicurezza la scuola ?



E UN DIVERTENTE VIDEOGIOCO



Preparato dagli **studenti e dalle
studentesse della 1E**



06

IL VIDEOGIOCO (Demo)


Programmato con le tecniche del **CODING** questo videogioco ispirato a NAPO game ci guiderà a superare i livelli per conseguire una sempre maggior sicurezza.





IMPARARE DIVERTENDOSI CON KAHOOT !

Un originale Kahoot! preparato dagli
studenti e dalle studentesse della 1E





07

DIVERTIRSI CON **KAHOOT!**

Utilizzando le sempre più utilizzate tecniche di **GAMIFICATION** un Kahoot preparato dai ragazzi della **1E** per divertirsi e sfidarsi sui temi della sicurezza.



IL KAHOOT SULLA SICUREZZA



GRAZIE!

SSPG L.Vicini – A.S. 2024-25
Progetto “La sicurezza sui banchi di
scuola” in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Parma



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution